


Ficha Técnica

ACB-08 VALLA DE SALTO PARA ÁREAS CANINAS



1. DESCRIPCIÓN

- Valla para salto de perros.
- Los pies de soporte están realizados en madera de pino de 70x70 mm., tratada para exteriores, con protector hidrosoluble tipo sales de cobre, acabada con producto lasur a poro abierto base agua de color.
- Barra de salto en aluminio extrusionado de 40 mm. de diámetro.
- Herrajes y escuadras en galvanizado.
- Laterales en HPL (laminado de alta presión) de 10 mm., con adornos grabados temáticos
- Tapones y tapas de las testas de plástico.
- Anclajes galvanizados en caliente.

2. DIMENSIONES

- Altura: **1010 mm.**
- Largo **1530 mm.**
- Ancho **360 mm.**
- Peso aproximado: **11,50 kg.**
- Véase plano adjunto

3. ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Pueden ser instalados en tierra o en pavimento, con los anclajes apropiados en cada caso. Se adjunta plano de detalle.

Hormigón zapatas tipo HA25

4. RECOMENDACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

Se recomienda la realización de las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo:

- Limpieza de pintadas.
- En la madera se recomienda la aplicación de, al menos una vez al año (en primavera y/o en otoño), de una mano de producto lasur a poro abierto
- Reposición de piezas rotas y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelto.

