

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
COLUMPIO MODELO TENIS
 Ref: C-TENIS P-B-018



GAMA DEPORTIVA
 Ficha técnica



DESCRIPCIÓN Columpio infantil con forma de pelota de tenis, estructura de madera laminada 90 x 90 mm nivel 4 con lasur, paneles HDPE, actividades lúdicas para balancearse, relacionarse y juego por turnos, diseñado para edades comprendidas entre 3-12 años, capacidad hasta 2 usuarios, dimensiones 3,85 m x 1,50 m, area de seguridad requerida 6,57 m x 3,82 m, UNE-EN-1176 emitido por ACCM

INFORMACIÓN GENERAL

Edades de uso
3-12 años
 N° usuarios
2 usuarios

ACTIVIDADES LÚDICAS
 - relacionarse
 - juego por turnos
 - balancearse

NORMATIVA VIGENTE

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-2:2018

DIMENSIONES Y SEGURIDAD

Area de seguridad
6,57 m x 3,82 m


Area del juego
3,85 m x 1.50 m

H.I.C
1,30 m

MODELO TENIS
REF: C-TENIS P-B-018

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO
 Producto sujeto a modificación sin previo aviso

PERFILES



**DESCRIPCION
DE MATERIALES**

Paneles de HDPE

Poste laminado 90 x 90 mm nivel 4 con lasur

Estructura madera laminada

Tornillería acero inoxidable


Cadenas de acero inoxidable

SELLOS




MODELO TENIS
REF: C-TENIS P-B-018

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
COLUMPIO MODELO TENIS
Ref: C-TENIS P-B-018
AREA DE SEGURIDAD




MODELO TENIS
REF: C-TENIS P-B-018

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL
PRODUCTO Producto sujeto a modificación sin previo aviso



DETALLES CIMENTACIÓN
 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN ARENA



**ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN HORMIGÓN**



MODELO TENIS
 REF: C-TENIS P-B-018

MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES

La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso de vandalismos, agentes atmosféricos, proximidad a la zona marinas, antigüedad etc.

1. INSPECCION DE RUTINA: Sirva para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o agentes atmosféricos. Conviene en esta inspección observar los deterioros y mantener el área de juegos libres de objetos peligrosos. La prioridad puede ser diaria en caso extremo (Nunca debe ser la prioridad superior a 1 mes).

2. INSPECCION FUNCIONAL: Conforme a lo indicado por el fabricante y condiciones climatológicas, ambientales y sociales que se determinen. También se incluirá una lista cuyo mantenimientos sea necesarios ajuste de piezas de unión, pintura, lubricación, limpieza, residuos peligrosos y mantenimiento de las zonas de libre circulación. (Nunca debe ser la prioridad superior a 3 meses).

3. INSPECCION ANUAL: Estudio de todas las partes del juego, estado, evolución desde la última inspección, es posible que se tenga que retirar parte del juego para su evaluación fuera del terreno. Se comprobarán los tornillos y anclajes. Mientras se evalúa el juego insitu se tiene que señalar la zona teniendo siempre en cuenta la normativa. Al final de la evaluación se deberá de realizar una documentación acompañada de un anexo fotográfico para las próximas inspecciones. (Cada 12 meses)

A Partir de las inspecciones anteriormente citadas también se tiene que elaborar unos mantenimientos que son los siguientes:

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cada vez que haya que corregir un defecto o restablecer el nivel de seguridad.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Según plan del responsable del sistema de mantenimiento, instrucciones del fabricante y condiciones locales.



MODELO TENIS
REF: C-TENIS P-B-018