




DESCRIPCIÓN Casita infantil con forma de pelota de futbol, estructura de madera laminada 90x90 mm nivel 4 con lasur, tablero de madera, paneles HDPE, actividades lúdicas para relacionarse y juego por turnos, diseñado para edades comprendidas entre 0-3 años, capacidad hasta 4 usuarios, dimensiones 1,87 m x 1,25 m, area de seguridad requerida 4,70 m x 4,77 m, UNE-EN-1176 emitido por ACCM

INFORMACIÓN GENERAL	Edades de uso 0-3 años	ACTIVIDADES LÚDICAS - relacionarse - juego por turnos	NORMATIVA VIGENTE	UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-3:2018
	Nº usuarios 4 usuarios			

DIMENSIONES Y SEGURIDAD	Area de seguridad 4,70 m x 4,77 m	Area del juego 1,87 m x 1,25 m	H.I.C 0,30 m

CASITA MULTIDEPORTIVA
REF: CM-MDP-014

PERFILES



**DESCRIPCION
DE MATERIALES**

Paneles de **HDPE**

Estructura madera laminada **90x90 mm nivel 4 con lasur**

Tornillería **acero inoxidable A2**

Suelo: Tablero antideslizante **HDPE**

Tubo acero inoxidable **42,4 mm**

SELLOS




CERTIFICADO



CASITA MULTIDEPORTIVA
REF: CM-MDP-014

AREA DE SEGURIDAD




CASITA MULTIDEPORTIVA


REF: CM-MDP-014

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO
Producto sujeto a modificación sin previo aviso


DETALLES CIMENTACIÓN



DETALLES CIMENTACIÓN
ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



CASITA MULTIDEPORTIVA
REF: CM-MDP-014

MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES

La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso de vandalismos, agentes atmosféricos, proximidad a la zona marinas, antigüedad etc.

1. INSPECCION DE RUTINA: Sirva para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o agentes atmosféricos. Conviene en esta inspección observar los deterioros y mantener el área de juegos libres de objetos peligrosos. La prioridad puede ser diaria en caso extremo (Nunca debe ser la prioridad superior a 1 mes).

2. INSPECCION FUNCIONAL: Conforme a lo indicado por el fabricante y condiciones climatológicas, ambientales y sociales que se determinen. También se incluirá una lista cuyo mantenimiento sea necesario ajuste de piezas de unión, pintura, lubricación, limpieza, residuos peligrosos y mantenimiento de las zonas de libre circulación. (Nunca debe ser la prioridad superior a 3 meses).

3. INSPECCION ANUAL: Estudio de todas las partes del juego, estado, evolución desde la última inspección, es posible que se tenga que retirar parte del juego para su evaluación fuera del terreno. Se comprobarán los tornillos y anclajes. Mientras se evalúa el juego insitu se tiene que señalar la zona teniendo siempre en cuenta la normativa. Al final de la evaluación se deberá de realizar una documentación acompañada de un anexo fotográfico para las próximas inspecciones. (Cada 12 meses)

A Partir de las inspecciones anteriormente citadas también se tiene que elaborar unos mantenimientos que son los siguientes:

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cada vez que haya que corregir un defecto o restablecer el nivel de seguridad.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Según plan del responsable del sistema de mantenimiento, instrucciones del fabricante y condiciones locales.

