

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
MUELLE MODELO FUTBOL
Ref: MSF-MDP-08

BELKIDS
PLAY

GAMA DEPORTIVA
Ficha técnica

DFE
Dispositivo de Fomento y
Entrenamiento en España



DESCRIPCIÓN Muelle infantil con forma de futbol, estructura de madera laminada 90x90 mm nivel 4 con lasur, paneles de HDPE, actividades lúdicas para balancearse, y juego por turnos, diseñado para edades comprendidas entre 3-12 años, capacidad hasta 1 usuarios, dimensiones 0,86 m x 0,87 m, area de seguridad requerida 2,86 m x 2,30 m, UNE-EN-1176 emitido por ACCM

INFORMACIÓN GENERAL

Edades de uso
3-12 años

Nº usuarios
1 usuarios

ACTIVIDADES LÚDICAS

- juego por turnos
- balancearse

NORMATIVA VIGENTE

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-6:2018

DIMENSIONES Y SEGURIDAD

Area de seguridad
2,86 m x 2,30 m

Area del juego
0,87 m x 0,86 m

H.I.C
0,60 m

MUELLE FUTBOL
REF: MSF-MDP-08

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO
Producto sujeto a modificación sin previo aviso



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MUELLE MODELO FUTBOL

Ref: MSF-MDP-08

BELKIDS
PLAY

PERFILES



DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Paneles de HDPE

Estructura de madera laminada 90x90 mm nivel 4 con lasur

Chapa de hierro 4mm con pintura termolacada

Tornillería acero inoxidable A2

Muelle metalico tratamiento EPOXI

SELLOS


DFEE
diseño, montaje y
armado en España.

MUELLE FUTBOL

REF: MSF-MDP-08

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO
Producto sujeto a modificación sin previo aviso

AREA DE SEGURIDAD




MUELLE FUTBOL

REF: MSF-MDP-08

DETALLES CIMENTACIÓN

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




DETALLES CIMENTACIÓN
800



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



n

MUELLE FUTBOL
REF: MSF-MDP-08

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MUELLE MODELO FUTBOL

Ref: MSF-MDP-08

MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES



La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso de vandalismos, agentes atmosféricos, proximidad a la zona marinas, antigüedad etc.

1. INSPECCION DE RUTINA: Sirva para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o agentes atmosféricos. Conviene en esta inspección observar los deterioros y mantener el área de juegos libres de objetos peligrosos. La prioridad puede ser diaria en caso extremo (Nunca debe ser la prioridad superior a 1 mes).

2. INSPECCION FUNCIONAL: Conforme a lo indicado por el fabricante y condiciones climatológicas, ambientales y sociales que se determinen. También se incluirá una lista cuyo mantenimientos sea necesarios ajuste de piezas de unión, pintura, lubricación, limpieza, residuos peligrosos y mantenimiento de las zonas de libre circulación. (Nunca debe ser la prioridad superior a 3 meses).

3. INSPECCION ANUAL: Estudio de todas las partes del juego, estado, evolucion desde la última inspección, es posible que se tenga que retirar parte del juego para su evaluación fuera del terreno. Se comprobaran los tornillos y anclajes. Mientras se evalúa el juego insitu se tiene que señalar la zona teniendo siempre en cuenta la normativa. Al final de la evaluación se deberá de realizar una documentación acompañada de un anexo fotográfico para las próximas inspecciones. (Cada 12 meses)

A Partir de las inspecciones anteriormente citadas también se tiene que elaborar unos mantenimientos que son los siguientes:

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cada vez que haya que corregir un defecto o restablecer el nivel de seguridad.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Según plan del responsable del sistema de mantenimiento, instrucciones del fabricante y condiciones locales.



MUELLE FUTBOL

REF: MSF-MDP-08